

Контур Контур 

Контур

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ И СЕЙФЫ

каталог продукции



● О компании	2
● Шкафы бухгалтерские	3
серия КБ	6-7
серия КБС	8-9
серия КС	10-11
● Сейфы	12
сейфы КМ	14-15
сейфы КСМ	16-17
сейфы КЗ	18-21
сейфы ПК	22-23
первый класс взломостойкости	
сейфы ПКО	24-27
первый класс взломостойкости, огнестойкость 60Б	
сейфы ВК	28-31
второй класс взломостойкости	
сейфы ТК	32-33
третий класс взломостойкости	
● Оружейные шкафы	36
серия КО	38-39
● Почтовые ящики	40
серия КП	42-43
● Варианты окраски	44
● Сертификаты	45

Контур

Российский производитель металлической офисной мебели и сейфов.

В течении 20 лет ООО "Контур" работает на российском рынке в области производства металлических архивных шкафов и сейфов различного назначения, и в настоящее время является одной из ведущих компаний России в этой отрасли.

Качество выпускаемой продукции, разумная ценовая политика дают возможность предприятию успешно развиваться, наращивать свои производственные мощности и объемы продаж.

Собственные производственные площади, расположенные в Южном Подмосковье и Тульской области с хорошей развитой инфраструктурой позволяют осуществлять своевременные поставки.



ТОВАРНЫЙ ЗНАК ФИРМЫ "КОНТУР"

Производственные мощности, участки и службы ООО "КОНТУР" выполняют весь комплекс мероприятий по изготовлению металлической офисной мебели.

Технический отдел – обеспечивает полную конструкторскую – технологическую подготовку изделий к производству, своевременное испытание и получение необходимых сертификатов соответствия. **Механический цех**, оснащенный современными автоматическими станками и ЧПУ, выполняет объемную программу работ по обеспечению предприятия деталями и фурнитурой.

Инструментальный цех обеспечивает производство необходимой оснасткой, штампами, кондукторами и приспособлениями и осуществляет своевременную подготовку изделий к производству.



ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

Шкафы бухгалтерские (архивные) серии КБ/КБС/КС предназначены для хранения документов и канцелярских принадлежностей в различных учреждениях и организациях.

Шкафы разработаны специально для офисного применения. Максимально удобны для работы с папками формата А4 или «Корона».

Шкафы данной модификации представляют собой цельносварную конструкцию, что обеспечивает жесткость изделия и исключает перекос дверей и остальных элементов.

Большое разнообразие модификаций бухгалтерских шкафов, предлагаемых ООО «КОНТУР», позволяет подобрать модель, полностью соответствующую интерьеру офиса и объемам документации.

На все виды шкафов предоставляется гарантия 24 месяца

серии **КБ КБС КС**



ШКАФЫ бухгалтерские



KB 042t

Шкафы бухгалтерские серии «КБ»

1. Назначение.

Шкафы металлические серии "КБ" предназначены для хранения бухгалтерской, технической и другой документации.

2. Описание шкафов.

Шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию прямоугольной формы, разделенную полками. Глубина шкафа, расстояние между полками, угол открывания двери подобраны для удобной работы с папками формата А4 или «Корона».

Корпус и дверь шкафа изготовлены из стального листа толщиной 1.4 мм. Дверь изнутри усиlena коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм. В двери шкафа серии "КБ" установлен замок «KALE» производства Турции (или аналог).

Модели с индексом «т» оснащены отсеком ограниченного доступа (трейзер), который расположен в верхней части шкафа, запираемый на замок почтового типа.

Возможно исполнение изделий без трейзера, а также установка опломбирующего или опечатывающего устройства тип «шток/флажок» или любое другое.

Окраска изделия высококачественное полимерное покрытие.

Габаритные размеры, мм, не более	КБ 01	КБ 02	КБ 02т	КБ 05	КБ 06	КБ 09	КБ 10	КБ 011т	КБ 012т	КБ 021	КБ 023т	КБ 031	КБ 031т	КБ 032т	КБ 033	КБ 041	КБ 041т	КБ 042т
Высота	260	320	1850	1850	700	1850	670	670	1300			1560		960				
Ширина	330	420	440	440	880	880	420	420	420			470		420				
Глубина	260	360	390	390	390	390	360	360	360			395		360				
Масса, кг, не более	7	13	50	50	40	100	24	24	40			55		32				


Комплект поставки.

Шкаф..... 1 шт.
 Ключи наружной двери:
 KALE..... 3 шт.
 Ключи трейзера (при его наличии)..... 2 шт.
 Паспорт изделия..... 1 шт.
 Упаковка (полиэтилен, гофрокартон)..... 1 компл.



Замок «KALE»

Ключи





ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ



KBS 11т

Шкафы бухгалтерские серии «КБС»

Назначение.

Шкафы металлические серии "КБС" предназначены для хранения любых видов документов, канцелярских принадлежностей в помещениях офисов, банков, различных учреждений и организаций.

Описание шкафов.

Корпус и полотно двери шкафа, изготовлены из стального листа толщиной 1.4 мм . Дверь изнутри усиленна коробкой толщиной 0.8 мм.

В двери шкафа серии "КБС" установлен суварльдный замок «Просам» производства России.

Модели с индексом «т» оснащены отсеком ограниченного доступа (трейзер), который расположен в верхней части шкафа, запираемый на замок почтового типа. Возможно исполнение изделий без трейзера, а также установка опломбирующего или опечатывающего устройства тип «шток/флажок» или любое другое.

Окраска изделия высококачественное порошковое покрытие.

Габаритные размеры, мм, не более	КБС-01	КБС 02	КБС 02т	КБС 05	КБС 09	КБС 10	КБС 011т	КБС 012т	КБС 021	КБС 021т	КБС 023т	КБС 031	КБС 031т	КБС 032т	КБС 033	КБС 041	КБС 041т	КБС 042т
Высота	260	320	1850	1850	700	1850	670	670	1300			1560		960				
Ширина	330	420	440	440	880	880	420	420	420			470		420				
Глубина	260	360	390	390	390	390	360	360	360			395		360				
Масса, кг; не более	7	13	50	50	40	100	24	24	40			55		32				

Комплект поставки.

Шкаф..... 1 шт.
Ключи наружной двери:
САМ..... 2 шт.
Ключи трейзера (при его наличии)..... 2 шт.
Паспорт изделия..... 1 шт.
Упаковка (полиэтилен, гофрокартон)..... 1 компл.



Замок «САМ»

Ключи



KBS 01 KBS 02 KBS 02т KBS 11т
 KBS 12т KBS 09 KBS 041т KBS 042т KBS 021
 KBS 021т KBS 023т KBS 031т KBS 032т KBS 033т KBS 05 KBS 06 KBS 10



ШКАФЫ бухгалтерские



KC 1т

Назначение.


Шкафы металлические серии «КС» (далее по тексту шкафы) предназначены для хранения бухгалтерской, технической и другой документации.

Описание шкафов.

Шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию прямоугольной формы, разделенную съемными регулируемыми по высоте полками (кроме модели «КС-10» - полки которой не съемные). Глубина шкафа, расстояние между полками, угол открывания двери подобраны для удобной работы с папками формата А4 или «Корона».

Корпус шкафа и полотно двери изготовлены из стального листа толщиной 1.8 мм (кроме модели «КС-10»; толщина металла корпуса -1.4 мм, двери -1.8 мм). В дверь шкафа устанавливается замок сейфового типа «CAWI» или «MAUER» производства Германия с хромированными ригелями и с трех сторонней у KC-1т, KC-2т, KC-4т (вверх, вниз и вправо) системы запирания, у изделий KC-10, KC-20 вверх, низ. Изнутри дверь усиленна панелью толщиной 1,4 мм. Модели с индексом «т» оснащены отсеком ограниченного доступа (трейзер), запираемым на замок почтового типа.

Окраска изделия высококачественное порошковое покрытие.



KC 1т

Размеры:

665x470x395 мм.

Масса:

30 кг.

KC 2т

Размеры:

1255x470x395 мм.

Масса:

50 кг.

KC 4т

Размеры:

1255x470x395 мм.

Масса:

48 кг.

KC 10

Размеры:

1850x880x390 мм.

Масса:

100 кг.

KC 20

Размеры:

2000x1000x500 мм.

Масса:

140 кг.

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса, кГ не более
	Высо	Шири	Глубина	
KC-1т	664	470	395	30
KC-2т	1254	470	395	50
KC-4т	1254	470	395	48
KC-10	1850	880	390	110
KC-20	2000	1000	500	150



KC 1т



KC 20



СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ



Основное предназначение сейфа состоит в хранении материальных ценностей и документов.

В настоящее время сейфы - это довольно сложные технические изделия, сделанные с использованием современных материалов и технических средств. Важнейшей частью сейфа является замок.

В наших сейфах устанавливаются замки только известных зарубежных фирм Германии, Италии и США.

Сейфовую продукцию ООО «КОНТУР» можно разделить на два типа: Взломостойкие и комбинированные (взломостойкость+огнестойкость)
Взломостойкость обеспечивает устойчивость сейфа к взлому.

Огнестойкость обеспечивает защиту содержимого сейфа от огня.

Все сейфы выпускаемые на нашем предприятии проходят обязательные испытания в сертифицированных лабораториях по результатам которых продукции присваивается класс взломостойкости и огнестойкости.

На сейфовую продукцию ООО «КОНТУР» предоставляется гарантия 24 месяца.

серии КМ КСМ КЗ
К КО ВК ТК



СЕЙФЫ взломостойкие

серия "КМ"




KM-260E




KM-620T



KM-260
KM-260к




KM-310
KM-310к



KM-620т
KM-620тк

Модель	Габаритные размеры, мм			Кол. полок, шт.	Масса, кг не более
	Высота	Ширина	Глубина		
KM-260	260	360	290	1	16
KM-260к					
KM-310	310	430	375	1	23
KM-310к					
KM-620т	620	430	375	1	40
KM-620тк					
KM-900т	900	475	400	2	65
KM-900тк					
KM-1200т	1200	475	400	2	90
KM-1200тк					
KM-1200т/2	1200	475	400	2	96
KM-1200тк/2					





СЕЙФЫ взломостойкие



Сейфы серии "KSM"

Класс устойчивости к взлому: H0

Назначение

Сейфы серии «KSM» предназначены для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают устойчивость к взлому соответствующую классу H0 по ГОСТ Р 50862-2005.

Описание

Сейфы представляют собой сварную металлическую конструкцию, разделенную съемными полками. Корпус изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм, дверь - из листа 5 мм. В двери сейфа установлен замок фирмы "Securemme" (Италия) с ригельной системой запирания той же фирмы.

В моделях сейфов:

- без индекса установлен сувальдный ключевой замок;
- с индексом «К» - механический кодовый (с тремя лимбами для набора кода) плюс сувальдный ключевой замок,
- с индексом «Е» - электронный кодовый замок.

Сейфы серии «KSM» с индексом «т» оснащены отсеком ограниченного доступа (трэйзером), основное его назначение заключается в том, чтобы скрыть от посторонних глаз содержимое сейфа при открытии наружной двери.

Петли сейфа серии «KSM» - внутренние.
Окраска полимерное порошковое покрытие.

Модель	Габаритные размеры, мм			Кол. полок, шт.	Масса, кг не более
	Высота	Ширина	Глубина		

Сейфы с ключевым замком:

KSM-200	200	310	240	1	16
KSM-260	260	360	290	1	20
KSM-310	310	430	375	1	25
KSM-400	400	475	400	1	30

Сейфы с механическим кодовым замком:

KSM-200к	200	310	240	1	16
KSM-260к	260	360	290	1	20
KSM-310к	310	430	375	1	25
KSM-400к	400	475	400	1	30

Сейфы с электронным замком:

KSM-200E	200	310	240	1	16
KSM-260E	260	360	290	1	20
KSM-310E	310	430	375	1	25
KSM-540тE	535	430	375	1	40

SECURLINE

серия "KSM"

Сейфы с ключевым замком





KSM-200

KSM-260

KSM-310

KSM-400

Сейфы с механическим кодовым замком



KSM-200к

KSM-260к

KSM-310к

KSM-400к

Сейфы с электронным замком



KSM-200E

KSM-260E

KSM-310E

KSM-540тE



СЕЙФЫ взломостойкие



K3-0132




K3-223t



K3 053



K3 054



K3-0132



Окраска алкидная эмаль.

Сейфы серии "К3"

Класс устойчивости к взлому: Н0 ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Сейфы серии «К3» предназначены для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу Н0 по взломостойкости (ГОСТ Р 50862-05).

Описание

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из двух корпусов, пространство между которыми заполнено инертным материалом.


Дверь сейфа оборудована ригельным подпружиненным запирающим механизмом, который приводится в действие поворотной рукояткой и блокируется замком «CAWI» или «MAUER» производства Германии.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа (трейзер).

Сейфы КЗ с ключевыми замками

серия "К3"

	K3-0132 K3-0132т K3-0132тк	K3-035 K3-035т K3-035тк	K3-045 K3-045т K3-045тк	K3-065 K3-065т K3-065тк	K3-223 K3-223т K3-223тк	K3-233 K3-233т K3-233тк	K3-051 K3-053	K3-052	K3-054
Высота, мм	645	745	945	1245	1210	1400	360	645	450
Ширина, мм	450	500	500	500	450	500	450	450	360
Глубина, мм	395	445	445	445	395	445	395	395	395
Масса, кг не более	115	145	200	250	205	260	84	115	84






СЕЙФЫ взломостойкие




K3 051

Кодовый механический замок
+ Замок «CAWI»


K3 051




K3 052т




K3-0132тк




K3 035тк




K3-045тк



K3-223тк



K3-065тк



K3-233тк

Сейфы серии "КЗ"

Класс устойчивости к взлому: Н0 ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Сейфы серии «КЗ» предназначены для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу Н0 по взломостойкости (ГОСТ Р 50862-05).

Описание

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено инертным материалом. Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа (трейзер).

Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком «CAWI» или «MAUER» производства Германии.

Запорный механизм приводится в действие при помощи ручки.

Модели с индексом «к» оснащены дополнительно кодовым механическим замком «SARGENT & GREANLEAF» производства США.

На моделях «КЗ-051», «КЗ-052» установлен электронный кодовый замок «CAWI».

Окраска полимерное порошковое покрытие.

Сейфы КЗ с электронными и механическими кодовыми замками

серия "КЗ"

	К3-0132 К3-0132т К3-0132тк	К3-035 К3-035т К3-035тк	К3-045 К3-045т К3-045тк	К3-065 К3-065т К3-065тк	К3-223 К3-223т К3-223тк	К3-233 К3-233т К3-233тк	К3-051 К3-053	К3-052	К3-054
Высота, мм	645	745	945	1245	1210	1400	360	645	450
Ширина, мм	450	500	500	500	450	500	450	450	360
Глубина, мм	395	445	445	445	395	445	395	395	395
Масса, кг не более	115	145	200	250	205	260	84	115	84



СЕЙФЫ взломостойкие

серия "ПК"

Сейфы серии "ПК"

Класс устойчивости к взлому: I (первый) ГОСТ Р 50862-2005



ПК-52



ПК-30т

Назначение

Взломостойкие сейфы серии ПК, сертифицированные по 1 классу взломостойкости. Сейфы предназначены для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу изделия по взломостойкости.

Описание

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено специальным составом, обеспечивающим необходимую для данного изделия взломостойкость.

Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком "CAWI" или "MAUER" (производство Германии).

Модели с индексом «к» оснащены замком "CAWI" и кодовым механическим замком «SARGENT & GREANLEAF» производства США, для блокировки основного ключевого замка.

Изделия «ПК-51, 52» комплектуются электронным кодовым замком фирмы «CAWI».

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа (трэйзер) запираемый отдельным замком.

Окраска - высококачественная алкидная эмаль.

Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кг не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ПК-10т, ПК-10тк	645	450	400	125
ПК-20т, ПК-20тк	745	500	450	187
ПК-30т, ПК-30тк	945	500	450	230
ПК-51, ПК-53	360	450	395	70
ПК-52	642	450	395	125
ПК-54	450	360	395	70



Электронный кодовый замок фирмы «CAWI»

ПК-53




ПК-54



ПК-10т



ПК-20т



ПК-30т




ПК-51




ПК-52



ПК-10тк



ПК-20тк



ПК-30тк



СЕЙФЫ взломостойкие, огнестойкие

серия "ПКО"



ПКО-10ТМ

Сейфы серии "ПКО"

Класс устойчивости к взлому: I (первый) ГОСТ Р 50862-2005

Огнестойкость 60Б ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Сейфы предназначены для обеспечения сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе.

Описание

Сейф серии «ПКО» сертифицирован на пожаростойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б (60 минут) и взломостойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс I.

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию состоящую из двух корпусов. Пространство между корпусами заполнено составами и конструктивными элементами, обеспечивающими необходимую для данного изделия взломостойкость и огнестойкость.

Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком "CAWI" или "MAUER" производства Германии.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трейзер.

Модели с индексом «м» комплектуются ригельной системой и фурнитурой фирмы "MAUER" производства Германии.

Окраска алкидная эмаль высокого качества.

Сейфы ПКО ключевые


Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ПКО -10т, ПКО -10тм	685	540	490	130
ПКО -20т, ПКО -20тм	785	540	490	150
ПКО -30т, ПКО -30тм	985	540	490	180




Фурнитура фирмы
"MAUER" (Германия)




Ригельная система



ПКО-10Т



ПКО-20Т



ПКО-30Т



ПКО-10ТМ



ПКО-20ТМ



ПКО-30ТМ



СЕЙФЫ взломостойкие, огнестойкие

серия "ПКО"

Сейфы серии "ПКО"

Класс устойчивости к взлому: I (первый) ГОСТ Р 50862-2005

Огнестойкость 60Б ГОСТ Р 50862-2005



ПКО-10ТЕ

Назначение

Сейфы предназначены для обеспечения сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе.

Описание

Сейф имеет конструкцию, позволяющую сочетать в себе устойчивость к огню ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б (60 минут) и взломостойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс I.

Его отличительная особенность заключается в том, что огнезащищенный сейф имеет не только прочные стеки и дверь, исключающие возможность несанкционированного проникновения, но и специальное наполнение, противостоящее распространению огня и повышенной температуры внутри сейфа.

Сейф с индексом «К» оборудован запорным механизмом, который блокируется сувальдным замком "CAWI" или "MAUER" производства Германии и кодовым механическим замком фирмы "SARGENT & GREENLEAF" (производство США).

Модели с индексом «Е» оснащены кодовым электронным замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США, главными качествами которого являются - надежность, удобство пользования с возможностью быстрой и легкой смены кодов.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трэйзер.


Окраска алкидная эмаль высокого качества.

Сейфы ПКО с электронными и механическими кодовыми замками


Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ПКО -10тк, ПКО -10те	685	540	490	130
ПКО -20тк, ПКО -20те	785	540	490	150
ПКО -30тк, ПКО -30те	985	540	490	180




Кодовый электронный замок
«SARGENT & GREENLEAF»
(США)



ПКО-10ТК




ПКО-20ТК



ПКО-30ТК



ПКО-10ТЕ



ПКО-20ТЕ



ПКО-30ТЕ



СЕЙФЫ взломостойкие

серия "ВК"

Сейфы серии "ВК"

Класс устойчивости к взлому: II (второй) ГОСТ Р 50862-2005



BK-20T

Назначение

Взломостойкие сейфы серии ВК, сертифицированные по 2 классу взломостойкости. Сейф предназначен для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу изделия по взломостойкости.

Описание

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено материалами и конструктивными элементами, обеспечивающими необходимую для данного изделия взломостойкость.

Дверь сейфа оборудована поворотным ригельным запирающим механизмом, который приводится в действие поворотной рукояткой. Запирающий механизм сейфа, блокируется замком "CAWI" или "MAUER" производства Германии.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трейзер. Модели с индексом «м» комплектуются ригельной системой и фурнитурой фирмы "MAUER" производства Германии.

Окраска алкидная эмаль высокого качества.

Сейфы ВК с ключевыми замками

Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кг не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ВК-10т, ВК-10тм	685	540	490	145
ВК-20т, ВК-20тм	785	540	490	165
ВК-30т, ВК-30тм	985	540	490	195



Фурнитура фирмы
"MAUER" (Германия)



BK-10T



BK-20T



BK-30T



BK-10TM



BK-20TM



BK-30TM



СЕЙФЫ взломостойкие, огнестойкие

серия "ВК"



BK-30TK

Сейфы серии "ВК"

Класс устойчивости к взлому: II (второй) ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Взломостойкие сейфы серии ВК, сертифицированные по 2 классу взломостойкости. Сейф предназначен для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу изделия по взломостойкости.

Описание

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из двух корпусов (наружного и внутреннего). Пространство между корпусами заполнено материалами, обеспечивающие необходимую для данного изделия взломостойкость.

Наличие противоположно-направленных горизонтальных и вертикальных активных ригелей препятствует вскрытию сейфа методом воздействия на петли. Ригели изготовлены из закаленной стали, диаметр 28 мм.

Модели с индексом «К» оснащены сувальдным замком "CAWI" или "MAUER" (пр-во Германия) и кодовым механическим замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США, для блокировки механизма сейфа.


Модели с индексом «Е» оснащены шестизначным кодовым электронным замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трейзер.

Окраска алкидная эмаль высокого качества.



BK-10TK



BKO-20TK



BK-30TK

Сейфы ВК с электронными и механическими кодовыми замками

Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ВК-10тк, ВК-10тE	685	540	490	145
ВК-20тк, ВК-20тE	785	540	490	165
ВК-30тк, ВК-30тE	985	540	490	195



Кодовый электронный замок
«SARGENT & GREENLEAF»
(США)



BK-10TE



BK-20TE



BK-30TE



СЕЙФЫ взломостойкие, огнестойкие

серия "ТК"



TK-30T

Сейфы серии "ТК"

Класс устойчивости к взлому: III (третий) ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Взломостойкие сейфы серии ТК, сертифицированные по 3 классу взломостойкости. Сейф предназначен для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ и обеспечивает их сохранность согласно классу изделия по взломостойкости.

Описание


Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию состоявшую из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено конструктивными элементами, обеспечивающими необходимую для данного изделия взломостойкость.

Сейфы имеют возможность крепления к полу, к железобетонным блокам или равнозначным по прочности конструкциям.

Дверь сейфа оборудован запорным механизмом, который блокируется замком "CAWI" или "MAUER" производства Германии.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трейзер. Модели с индексом «м» комплектуются ригельной системой и фурнитурой фирмы "MAUER" производства Германии.

Окраска алкидная эмаль высокого качества.



TK-10T



TK-20T



TK-30T

Сейфы ТК с ключевыми замками

Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
ТК-10т, ТК -10тм	685	540	490	155
ТК -20т, ТК -20тм	785	540	490	175
ТК -30т, ТК -30тм	985	540	490	205



TK-10T



TK-10TM



TK-20TM



TK-30TM



СЕЙФЫ взломостойкие, огнестойкие

серия "TK"

Сейфы серии "ВК"

Класс устойчивости к взлому: III (третий) ГОСТ Р 50862-2005

Назначение

Взломостойкие сейфы серии ТК, сертифицированные по 3 классу взломостойкости. Сейф предназначен для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ и обеспечивает их сохранность согласно классу изделия по взломостойкости.



TK-30TK

Описание

Сейф состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено материалами и конструктивными элементами, обеспечивающими необходимую для данного изделия взломостойкость.

Сейфы модели с индексом «к» оснащены сувальдным замком "CAWI" или "MAUER" (пр-во Германия) и кодовым механическим замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США, для блокировки механизма сейфа.

Модели с индексом «Е» оснащены кодовым электронным замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США, главным качеством которого являются - надежность, удобство пользования с возможностью быстрой и лёгкой смены кодов.

Модели с индексом «т» имеют отсек ограниченного доступа трейзер.


Окраска алкидная эмаль высокого качества.

Сейфы ТК с электронными и механическими кодовыми замками

Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
TK-10TK, TK-10TE	685	540	490	155
TK-20TK, TK-20TE	785	540	490	175
TK-30TK, TK-30TE	985	540	490	205




TK-10TK



TK-10TK



TK-20TK



TK-30TK




TK-10TE



TK-20TE



TK-30TE



ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

Назначение

В ассортименте ООО «КОНТУР» представлены разнообразные модели оружейных шкафов, различающиеся как по типу хранимого оружия, так и по конструктивным особенностям.

Оружейные шкафы, выпускаемые нашей компанией, имеют специальные отсеки для хранения боеприпасов, съемные полки, а также ложементы для установки стволов.

Пластиковые ложементы обеспечивают надежное хранение и позволяют сберечь оружие от царапин и потертостей. Ложемент может ставится на произвольной высоте обеспечивающей устойчивое положение ружей внутри шкафа.

Наше предприятие располагает возможностью изготавливать оружейные шкафы не только для хранения гладкоствольного оружия и патронов к ним, но и изделий армейского типа (для хранения боеприпасов, военного имущества и нарезного оружия) применяемое силовыми структурами РФ.

На продукцию серии «КО» предоставляется гарантия 2 года.

серия **КО**



ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ

серия "КО"

Шкафы оружейные серии «КО»

Назначение

Шкафы оружейные серии "КО" (в дальнейшем по тексту шкафы) предназначены для хранения и ограничения свободного доступа к гражданскому и служебному оружию, боеприпасам и принадлежностям.

Описание

Шкафы представляют собой сварную металлическую конструкцию прямоугольной формы. Глубина шкафа, расстояние между полками, угол открывания двери подобраны для рационального размещения оружия, боеприпасов и других принадлежностей. Корпус шкафов «КО-01, КО-032т, КО-033т, КО-035т» и полотно двери изготовлены из стального листа толщиной до 3 мм. Дверь изнутри усиlena коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм. Двери изделий запираются на два 8-сувальдных замка "ПРОСАМ" (производство Россия). В верхней части шкафов имеется отсек ограниченного доступа (трэйзер), запираемый на замок «почтового» типа. Корпус и полотно двери изделия «КО-034» изготовлены из стального листа толщиной 3 мм, в дверь шкафа устанавливаются два сувальдных замка «CAWI» или «MAUER» (пр-во Германия), с трехсторонней ригельной системой запирания. Полотно двери усилено панелью толщиной 1.4 мм, изделие «КО-034Е» комплектуется кодовым электронным замком «MAUER». Шкафы серии «КО» комплектуются съемными ложементами для упорядоченной укладки оружия. Окраска шкафов высококачественное порошковое полимерное покрытие.



Ящик для патронов,
замок с ключами
и ложементы для
оружейного ствола




Ложементы для оружейного приклада



КО-034Е комплектуется кодовым
электронным замком «MAUER»

Параметры	«КО-01»	«КО-032т»	«КО-033т»	«КО-034т»	«КО-034Е»	«КО-035т»
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	260x330x260	1250x430x280	1400x360x280	1400x360x280	1400x360x280	1250x250x280
Масса, не более, кг	7	36	38	45	45	25
Количество полок, шт.	1	3 (съемные)	-	-	-	2 (съемные)
Количество лож под оружие	---	3	4	4	4	3



КО-01 КО-035т КО-032т КО-033т КО-034т КО-034Е



Ящики почтовые



Назначение

В настоящие времена почтовые ящики остаются широко востребованным продуктом. Ни один многоквартирный дом не обходится без почтового ящика. Для того чтобы почта была в целости и сохранности, в первую очередь в порядке должны быть почтовые шкафы.

Почтовые ящики серии «КП» изготовлено из металла, окрашенного полимерной порошковой краской, поэтому при правильной эксплуатации изделия достаточно долго сохраняют аккуратный внешний вид.

Количество секций в серии «КП» варьируется от 4 до 8, что позволяет гибко и эргономично комплектовать подъезды домов нашей продукцией.

Для избежания нарушения покрасочного слоя и удобства транспортировки, изделия серии «КП» упаковываются в трех слойный гофра- картон.

На всю продукцию серии «КП» предоставляется гарантия 24 месяца.

серия **KI**



ЯЩИКИ почтовые

серия "КП"

Ящики почтовые серии «КП»

Назначение

Ящики почтовые серии "КП" предназначены для хранения почты.

Описание

Секции изготавливаемых нами ящиков вмещают все форматы современных газет и журналов.

Наше производство основано на современных технологиях в области работы с металлом.

Ящик почтовый изготовлен из стали и поставляется в комплекте с замками почтового типа.

Исполнение вертикальное с вариантами 4,5,6,7,8 секций.


Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции.

Окраска шкафов порошковое полимерное покрытие светло серого цвета RAL 7035. Фактура шагрень.

При правильной эксплуатации ящики достаточно долго сохраняют аккуратный внешний вид.

Мы используем только высококачественный материал, что гарантирует длительные сроки эксплуатации изделий.


Наименование, тип	Габаритные размеры			Масса, кГ не более
	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	
КП-4	500			6
КП-5	590			7
КП-6	680			8
КП-7	770			9
КП-8	860			10





ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ

Окраска полимерное порошковое покрытие.



RAL_7035




Базовые цвета




RAL_7038



RAL_7006



RAL_7016




серая кожа

Сейфы KSM



черная кожа

Сейфы KSM




Сейфы ВК
VK-10TM
VK-20TM
VK-30TM



Сейфы ТК
TK-10TK
TK-20TK
TK-30TK


СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат соответствия на сейфы серии ПК, ПКО



Сертификат соответствия на сейфы серии ВК, ВКО



Сертификат соответствия на сейфы серии К3



Сертификат соответствия на сейфы серии ТК, ТКО



Остерегайтесь подделок!

Контур www.kontursafe.ru *Контур*

ПАРТНЕРЫ и ДИЛЕРЫ

Наименование	Телефоны	Город
г. Москва		
ООО "МАСТЕР СЕЙФ"	(495)981-54-14	г.Москва
ИП Матыскин	(495)725-26-10	г.Москва
ООО "ТД Диком"	(495)545-71-05	г.Москва
ООО "ПАКС-трейд"	(495)574-21-85	г.Химки
ООО»СЕКРЕТ СЕРВИС-М»	(495)365-11-13	г.Москва
КОНТЕКС	(495)221-71-51	г.Подольск
ООО "СЕЙФПЛАЗА "	(495)978-08-29	г.Москва
ООО "Металл-Завод"	(495)780-62-43	г.Москва
ООО "МеталлКомплект"	(495)737-37-85	г. Москва
ООО "ЭЛЛЕН-ВЕСТ"	(499)975-20-52	г.Москва
ООО "Оборудование для бизнеса"	(499)966-71-24	г. Москва
BESTSAFE	(495)225-25-38	г.Москва
Регионы		
ООО "АЛАЙН"	(473)276-59-00	г.Воронеж
ООО "Балчуг"	(831)421-32-13	г.Нижний Новгород
ИП Нагибнева	(3012)46-69-96	г.Улан -Удэ
ООО "Дизайн Класс"	(8722)65-26-66	г.Махачкала
ООО "ДиКом-ОКА"	(4912)99-44-40	г.Рязань
ГКОП «ЦЕНТР»	(4872)24-50-20	г.Тула
ООО «МЕТСНАБ»	(3832)299-543	г.Новосибирск
ООО "ОПТОРГ"	(8412)56-31-63	г.Пенза
ООО «ВиТ»	(4162)35-21-48, (4162)35-29-22	г.Благовещенск
ГК «САМСОН»	(473)242-58-12	г.Воронеж
ООО «СЕЙФБУРГ»	(343)377-50-31	г.Екатеринбург
ООО «СОТНЯ»	(343) 370-67-27, (343) 370-67-23	г.Екатеринбург
ООО "ФЕРРУМ-Новосибирск"	(383) 351-61-71	г. Новосибирск
ООО "ФЕРРУМ-СПб"	(812) 702-71-73	г. Санкт-Петербург
ООО «ФЕРРУМ-Екатеринбург»	(343)264-90-72	г.Екатеринбург
СНГ		
ТОО"Нивад ЛТД"	8(7252) 56-29-74	Республика Казахстан, г. Шымкент

ООО " КОНТУР"

Адрес Тульского подразделения:

301280, Тульская обл.,
Киреевский р-н, п. Фатеево,
тел./факс (4872) 730-567,
тел. (4872) 730-568

Адрес Подмосковного подразделения:

142281, Московская обл.,
Серпуховский р-н, г. Протвино,
тел. Секр. (4967) 342-814,
тел./факс. (4967) 310-943,
тел. (4967) 310-150

E-mail: konturpro@rambler.ru