



### **Adolphs GmbH**

Schadowplatz 5

40212 Düsseldorf

Germany

phone: +49 (0)211 – 210 722 11

Fax: +49 (0)211 – 210 722 12

info@adolphs-gmbh.com

www.adolphs.de

# Einbruch- und Feuersichere Tresore für alle Bereiche und Branchen

Katalog 2017

# Produktübersicht



### Einbruch- und Zugriffsschutz

### Bargeld, Schmuck, Waffen oder andere Werte

Wertschutztres	ore Serie A	Æ					
Einbruchsicher							
Wertschutzschränke de	er Serie AE I-IV I	oieten einen hol	hen Schutz und	eignen sich zu	ır sicheren Au	ıfbewahrung von V	Vertsachen wie z.B.
Bargeld, Schmuck und	Dokumente.						
Serien		AE 1	AE 2	AE 3	AE 4	AE-X 4 (KB <sup>1</sup> )	AE-X 5 (KB <sup>1</sup> )
Sicherheitsstufe		VdS 1	VdS 2	VdS 3	VdS 4	VdS 4 (KB <sup>1</sup> )	VdS 5 (KB <sup>1</sup> )
Versicherungseinstu-	Gewerblich:	20.000	50.000	100.000	150.000	250.000	375.000
fung in €*	Privat:	65.000	100.000	200.000	400.000	650.000	1.000.000
Seite:		18				22	



Möbeleinbautresore Serie	AMB und A	\G 1			
Einbruch- oder zugriffssiche	r				
			Die Serie AMB bietet einen Zugriffsschutz und die Serie AG-1 T		
bietet einen Einbruchschutz für Werte w	ie Bargeid, Sch	muck und Do	kumente.		
Serien		AMB	IB AG-1 T		
Sicherheitsklasse		В	VdS-1		
Vanisham na shatafan nila 6t	gewerblich:	2.500	20.000		
Versicherungseinstufung in €*	privat:	2.500	65.000		
Seite:		26			



Deposittresore S	Serie ASD
Einbruchsicher	
Schützen Sie Ihre Geldbe annahmebehältnisse.	estände vor fremdem Zugriff, Einbruch und Diebstahl oder nutzen Sie unsere Produkte als Brief– und Schlüssel-
Sicherheitssklasse	VdS 1
Versicherungseinstu-	gerwerblich: 20.000
fung in €*	privat: 65.000
Seite	30



Schlüsseltre	sore Serie AKM
Einbruchsiche	er Krz- und Haustürschlüssel sowie Papiere vor Diebstahl und Einbruch mit unserem Schlüssel-Management-System.
Sicherheitssklasse	VdS 1
Versicherungseins	tu-gewerblich: 20.000
fung in €*	privat: 65.000
Seite	28



erie AS				
ewahrung von z.B. Dokumenten, Bargeld und Werten in geringem Umfang und dienen dem Zugriffsschutz.				
Klasse A (VDMA 24992 v. 5/95				
gerwerblich: 2500				
privat: 2500				
40				



Tresortüren Sei	rie AT			
Einbruchsicher				
Adolphs Tresortüren bi	eten einen l	hohen Ei	nbruchsc	hutz bis zur VdS-Klasse 3 für Wertschutz- und Panikräume.
Serien		AT B	AT 1	AT 3
Sicherheitsklasse		В	VdS-1	VdS 3
Versich-	gewerblich:	2.500	20.000	100.000
erungseinstufung in €*	privat:	2.500	65.000	200.000
Seite:		36		



7	a la la la		
Zugriffs– oder Einbruchsi Adolphs Waffenschränke zur siche		an van Kurm und Languraffa	n naah daydaaham Waffannaada
<u> </u>	ren und einfachen Lageruf	<u> </u>	
Serie		ASW-B	ASW-1
Sicherheitsklasse		В	VdS-1
Versich-erungseinstufung in €*	gewerblich:	2.500	20.000
	privat:	2.500	65.000
	piivat.		
Seite:	Jiivat.	32	<u> </u>



### **Feuer- und Einbruchschutz**

Dokumente, Datenträger oder Wertsachen

Dokumenten-	und Werts	chutztresor Se	erie AEP					
Einbruch- und	feuersicher							
Adolphs Dokumenter	– und Wertschu	tztresore verfügen ne	ben einem Einbruch	nschutz einen zertif	izierten Feuerschı	utz für Dokumente	9.	
Serie		AEP 1 S60P	AEP 1 S120P	AEP 2 S60P	AEP 2 90	AEP X 4 (KB <sup>1</sup> )	AEP X 5 (KB1)	
Sicherheitsklasse		VdS 1	VdS 1	VdS 2	VdS 2	VdS 4 (KB <sup>2</sup> )	VdS 5 (KB <sup>2</sup> )	
euerschutz		60 Min.	120 Min.	60 Min.	90 Min.	60 Min.	60 Min.	
euerschutzzertifikat		EN 1047-1 S60P	EN 1047-1 S120P	EN 1047-1 S60P	NT Fire 017 S90P	NT Fire 017 S90F		
/ersicherungseinstu-	gewerblich:	20.000	50.000	100.000	150.000	250.000	375.000	
ung in €*	privat:	65.000	100.000	200.000	400.000	650.000	1.000.000	
Seite:		42				46		

Feuer- und Zugriffsso	chutz für Date	enträger				n-
Adolphs Serie AED und AFD v sicher gelagert sind.	erfügen über eine	n sehr hohen Feuersch	utz für Datenträger sowi	e einen Zugriffsschutz,	damit Ihre Datenträger immer	
Serie		AED-S2	AED-S1	AFD-NT	AFD-EN	18
Bicherheitsklasse		S2	S1	-	-	188
euerschutz		120 Min.	120 Min.	120 Min.	120 Min.	Jin
euerschutzzertifikat		NT-Fire 17-120 D	IS		EN 1047-1 S 120 DIS	100
/ersich-erungs-einstufung in	gewerblich:	2.500	2.500	-	-	
	privat:	20.000	20.000	-	-	
Seite:		56	56			

Dokumenten- und Da	tentresor Serie	TRIGUARD			
Feuer- und einbruchsic	chere Tresore fü	r Wertsachen,			
Dokumente und Datent	räger				
Die Serie TRIGUARD verfügt nebe Datenträgern gegen Feuer und Ra		utz einen Feuerschutz für Dokumente und einen sogenannten "Dateninsert" zum Schutz von			
Serie	ruorigusori.	TRIGUARD			
Sicherheitsklasse		VdS 1			
Feuerschutz für Dokumente		120 Min.			
Feuerschutz für Datenträger		60 Min.			
Feuerschutzzertifikat		EN 1047-1			
Versicherungseinstufung in €*	gewerblich:	20.000			
	privat:	50.000			
Seite:	_	50			

Aktenschränke DST				
Schutz vor Zugriffen mit F	euerisolierung nach D	IN4102 (nur DST B)		mmm
Adolphs Aktenschränke verfügen übe	er einen Zugriffsschutz und ein	en leichten Feuerschutz für	Dokumente.	in the second
Serie		DST	DST-B	westerings -
Sicherheitsklasse			В	THE PERSON NAMED IN
Versich-erungseinstufung in €*	gewerblich:		2.500	-
	privat:		2.500	
Seite:		54		

Karteischränke Serie AFH	
Feuersicher	
Zur feuersicheren Aufbewahrung Ihrer Dokume	nte.
Feuerschutz für Dokumente	EN 1074-1 60-120 Min.
Seite	52
Seite	52



 $<sup>\</sup>hbox{$^*$Unverbindliche Versicherung seinstufung nach ED-Tarif, Deutschland}.$ 



SINCE 1890





EXCLUSIVE DESIGN AND MANUFACTURING



### Hochwertige Ausführungen unsere Wertschutzschränke



Für die sichere Aufbewahrung Ihrer individuellen Werte wie z. B. Uhren, Schmuckstücke, Preziosen.

Die Verwendung von edlen Materialien gepaart mit unserer exzellenten Verarbeitung zeichnen diese Serie besonders aus.

Die VdS-Einbruchschutzklassen 3-5 KB (KB=Kronenbohrerschutz) gemäß EN 1143-1 und verschiedene Schließsysteme sorgen dafür, dass Ihre persönlichen "Schätze" vor Einbruch und Diebstahl gemäß Ihren Bedürfnissen geschützt werden.



### Persönlichkeit & Exklusivität sind sichtbar

Übersichtliche Aufbewahrungssysteme in verschiedenen Ausführungen wie z. B. Samt, Vogelahornholz und vergoldete Beschläge unterstreichen den Wert Ihrer edlen Stücke.

Jeder Tresor wird in Deutschland handgefertigt und nach Ihren Wünschen gestaltet. Eine Speziallackierung mit Hochglanzfinish in einem Farbton Ihrer Wahl unterstreicht den in-

Die Inneneinrichtung und das Design besprechen wir gerne mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

### Inhaltsübersicht



### Inhaltsübersicht Wertschutztresore

Zur einbruchsicheren Aufbewahrung von z.B. Geld, Schmuck und Aktenordnern

Über uns und Philosophie	Seite 8
Produkte, Dienstleistungen und Service	Seite 10
Adolphs Engineering	
Ihr Partner für kundenspezifische Lösungen	Seite 12
Der richtige Wertschutz ist entscheidend	
Sicherheitsstufen und Versicherungseinstufungen	Seite 14
Der richtige Feuerschutz ist entscheidend	
Erklärungen zum Feuerschutz für Dokumente und Datenträger	Seite 16
Wertschutztresore Serie AE 1-4	
VdS-Klassen 1-4	Seite 18
Wertschutztresore Serie AE-X	
Einbruch– mit zusätzlichem Feuerschutz	
VdS-Klassen 4 oder 4KB*, 5 oder 5KB*	Seite 22
Möbeleibautresore Serie AMB und AG 1T	
Möbeleinbautresore	
Schutzklasse B oder VdS-Klasse 1	Seite 26
Schlüsseltresore Serie AKM	
Schlüsselsysteme und Schlüsselmanagement	
VdS-Klasse 1	Seite 28
Deposit Safes der Serie ASD	
KFZ-Schlüssel Management und Cash Management Systeme	
VdS-klasse 1	Seite 30

### Inhaltsübersicht Feuersichere Wertschutztresore

Zur einbruch- und feuersicheren Aufbewahrung von z.B. Geld, Schmuck, Dokumenten und Datenträgern

#### **Dokumenten- und Wertschutztresore Serie AEP**

Feuersicher bis zu 120 Min. EN-1047-1

VdS-klasse 1 bis 2 Seite 42

#### **Dokumenten- und Wertschutztresore Serie AEP X**

60 Minuten Feuerschutz durch NT Fire 017-60 Paper

VdS-Klassen 4 oder 4KB\* 5 oder 5KB\*

Seite 46

#### Einbruch- und feuersicher für Datenträger und Dokumente Serie TRIGUARD

Feuerschutz für Datenträger 60 Min.

Feuerschutz für Dokumente 120 Min.

VdS-Klasse 1 Seite 50

#### Serie AFH 404

Karteischränke

Feuersicher für Dokumente 60-120 Min. Seite 52

#### Aktenschränke Serie DST

Leichter Feuer- und Zugriffsschutz für Dokumente

Optional Sicherheitsstufe B Seite 54

### Datensicherungsschränke Serie AED und AFD

AED: Einbruchsicher, mit Grad S1 oder S2, Feuersicherheit 120 Min.

AFD: Feuersicherheit 120 Min. Seite 56





Adolphs Logo aus dem Jahre 1920

### Über uns

Seit 1890 entwickelt, produziert und vertreibt Adolphs einbruch- und feuersichere Tresore.

Wir entwickelten uns zu der heute weltweit tätigen Adolphs group, bestehend aus der Adolphs Safes für die Bereiche einbruch- und feuersichere Tresore, sowie die Adolphs IT-Security für physikalische IT-Sicherheit (mehr Informationen finden auf der Website: www.adolphs-it-security.com. Heute sind wir ein junges, modernes familiengeführtes Unternehmen.

Der Einsatz unserer Produkte erstreckt sich über alle Bereiche wie: Industrie, Banken, Versicherungen, Behörden, KFZ-Branche, Groß- und Einzelhandel, Kunstgalerien, freie Berufe wie Rechtsanwälte, Ärzte und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bis hin zur Privatperson.

Alle unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, lange Lebensdauer, Funktionalität und Sicherheit aus. Tradition kombiniert mit dem neuesten technischen Know-how gewährleisten ein innovatives und höchst sicheres Produkt.

Dienstleistungen wie Beratung, Engineering Kundenservice, Auslieferung, Umzug und Entsorgung sind für uns selbstverständlich.

### Adolphs Philosophie

Für uns steht der Kunde und seine Erwartungen an uns sowie an unsere Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. Dafür arbeiten wir mit unseren Kunden eng zusammen, um eine langfristige Zufriedenheit zu erreichen. Hierzu setzen wir all unsere Erfahrungen sowie unser technologisches, und kommerzielles Wissen ein.

In all unseren Bereichen haben wir ein hohes Leistungsniveau, das uns im Wettbewerb eine starke Position gesichert hat.

Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen jederzeit bei Rückfragen bzw. für Beratungen zur Seite.



# Produkte, Dienstleistungen und Service

#### Ausgezeichnete Produkte — Made in Germany

Unsere Produkte werden mit hohen Qualitätsansprüchen an Material, Verarbeitung, und Funktion in unserer Produktionsstätte in Deutschland hergestellt und zeichnen sich neben der hochwertigen Qualität durch eine lange Lebensdauer aus. Die von uns hergestellten Produkte werden gemäß den Richtlinien und Normen des VdS (EN 1143-1), ECBS (EN 1047-1) produziert und mit den entsprechenden Prüfplaketten versehen.

#### **Unsere Dienstleistungen und Services**

Adolphs verfügt über eine eigene Serviceabteilung, die Ihnen für folgende Bereiche zur Verfügung steht:

- Notöffnungen
- Reparaturen
- Wartungen
- Austausch von Schlössern
- Transporte und Umtransporte
- Schlüsselbestellungen
- Tresorentsorgungen
- Verankerungen von Wertschutzbehältnissen
- Wanddurchbrüche
- Wandsafemontagen
- Sonderanfertigungen und Engineering
- Physikalische IT-Sicherheitslösungen

Unsere Serviceabteilung steht Ihnen gerne zu Verfügung unter folgender Rufnummer:

+49 (0) 211 - 210 722 11

### Lieferung

Sie Wünschen den Transport Ihres Tresors, eine Verankerung oder einen Treppentransport? Sprechen Sie uns an - auch diese Leistungen führen wir gerne für Sie aus.

#### **Kompetente Beratung**

Benötigen Sie zu unseren Produkten und Dienstleistungen zusätzliche Informationen oder haben Sie Fragen zu Einrichtungsoptionen oder zur Zertifizierungsklasse, stehen wir Ihnen gerne unter der

Rufnummer:

+49 (0) 211 - 210 722 11

oder per Mail unter:

#### info@adolphs-safes.com

zur Verfügung. Wir beraten Sie umfassend zu unseren Produkten und helfen Ihnen auch nach dem Kauf gerne weiter.

#### Leasing - Rent a Safe

Wir bieten unsere Produkte auch im Leasingverfahren an. Damit erhalten Sie höchste Qualität zu einer geringen monatlichen Rate und schonen Ihren Cash-Flow.

Nach Ablauf der Leasingzeit können Sie unsere Produkte entweder an die Leasinggesellschaft zurückgeben oder gegen einen Restbetrag behalten. Bitte kontaktieren Sie uns - wir erstellen Ihnen gerne einen Leasingangebot.





# **Adolphs - Engineering**

### Ihr Partner für kundenspezifische Lösungen

Die Adolphs group hat eine eigene Engineering-Abteilung, welche umfassende Dienstleistungen auf dem Gebiet der physikalischen Sicherheit in den Bereichen einbruch- und unserer Kunden sicherstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, feuersichere Tresore/Wertbehältnisse und IT-Sicherheit er- setzen wir unser unternehmerisches Know how, unsere bringt. Unabhängig von der Größe eines Projekts ziehen unsere Kunden Nutzen aus dem profunden Fachwissen und der Wir verstehen uns als Dienstleister unserer Auftraggeber langjährigen Erfahrung von hochqualifizierten Spezialisten und richten unsere Leistungen jederzeit auf die Bedürfnisse und Generalisten, die als Team zusammenarbeiten.

zeichnen unsere unternehmerische Tätigkeit. Wir verbinden Detail-Engineering. Das gesamte Engineering erfolgt nach erprobte Verfahren mit innovativen Konzepten und realisieren auf diese Art wegweisende sowohl technisch als auch finanziell optimale Gesamtlösungen.

Unser Ziel ist das Erbringen von Ingenieurleistungen in dem Bereich der physikalischen Sicherheit, die den Markterfolg Marktpräsenz sowie die Potentiale unserer Mitarbeiter ein. und Standards unserer Kunden aus.

Vernetztes Denken und Handeln in globalem Maßstab kenn- Unsere Gesamtkonzeptionen umfassen das System- und das den neusten Erkenntnissen der jeweils eingesetzten Technologien und Entwicklungsinnovationen.





### Der richtige Wertschutz ist entscheidend

#### **Zertifiziert und Getestet**

Adolphs bietet Sicherheitsschränke und Tresore in verschiedenen Sicherheitsklassen an. Alle unsere Produkte zertifiziert und getestet sind.

Die erforderliche Sicherheitsstufe richtet sich nach Ihrem persönlichem Sicherheitsempfinden und nach den Werten, die Sie in Ihrem Tresor verwahren möchten.

Tabelle 1 zeigt Ihnen einen Überblick über die Sicherheitsklassen unserer Produkte und hilft Ihnen dabei, die passende Wertschutzklasse zu definieren.

Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihre Sicherheitsklasse zu definieren.

### Sicherheit—geprüft und klassifiziert

Tabelle 1: Versicherungseinstufung in Deutschland nach ED-Tarif, unverbindliche Angaben in EURO.

		Widerstands- wert in RU*	gewerblich	privat
VDMA Sicherheits-	Sufe A	-	2.500	2.500
stufen	Stufe B	-	2.500	2.500
Zugriffsschutz	S1	-	2.500	20.000
nach EN 14450	S2	-	2.500	20.000
	Klasse 0	30 / 30	10.000	40.000
	Klasse 1	30 / 50	20.000	65.000
	Klasse 2	50 / 80	50.000	100.000
Einbruchschutz	Klasse 3	80 / 120	100.000	200.000
nach EN 1043-1	Klasse 4	120 / 180	150.000	400.000
	Klasse 4KB**	120 / 180	250.000	650.000
	Klasse 5	180 / 270	250.000	650.000
	Klasse 5KB**	180 / 270	375.000	1.000.000

Bei einem Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der Wert der obigen Versicherungssumme verdoppeln.

**Hinweis:** Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

\*Der Widerstandswert wird in der Widerstandseinheit RU (engl. Resistant Unit) ausgedrückt. Bei der Prüfung wird dieser RU-Wert aufgrund der gemessenen Durchbruchzeiten vom Prüfinstitut errechnet.

\*\*Die Buchstaben KB bedeuten erhöhter Schutz gegen Diamantkronenbohrer.





## Der richtige Feuerschutz ist entscheidend

#### Zertifizierter Feuerschutz für Ihre Werte

#### Welche Schränke sind wirklich feuersicher?

Nur zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1 oder NT Fire 017 bietet einen hochwertigen Schutz für Ihre Datenträger und Dokumente.

Ausschlaggebend ist immer, ob ein Brandschutz für Papierdokumente oder Datenträger benötigt wird.

# Woran erkennt man einen feuersicheren Schrank für Dokumente?

Bei einem feuersicheren Schrank für Dokumente finden Sie nach der Bezeichnung EN 1047-1 oder NT Fire 017 eine Zusatzbezeichnung wie z.B. S 60 P. Die Zahl gibt in Minuten an, für wie lange der Schrank einen Brand aushält. Die Endziffer "P" steht für Papier.


# Woran erkennt man einen feuersicheren Schrank für Datenträger?

Bei einem feuersicheren Schrank für Datenträger finden Sie nach der Bezeichnung EN 1047-1 oder NT Fire 017 eine Zusatzbezeichnung wie z.B. S 60 DIS. Die Zahl gibt in Minuten an, für wie lange der Schrank einen Brand aushält. Die Endziffer "DIS" steht für Diskette (Datenträger).

### Was passiert bei einem Feuertest?

Bei einem Brand ist eine Temperaturerhöhung von 1000°C keine Seltenheit. Die technische Herausforderung dabei ist die

Schrankinnentemperatur und die Luftfeuchtigkeit für die Zeit der Beflammung sowie 6 Stunden danach unter bestimmten Grenzwerten zu halten. Anschließend wird ein Deckeneinsturz simuliert, wobei man den Schrank aus einer höhe von 10 Metern herunter fallen lässt. Siehe hierfür Abbildung 1.



#### Abbildung 1: Brandtest nach EN 1047-1 für Datenträgerschränke.

Der Schrank wurde für 120 Min. beflammt. Die maximale Außentemperatur (Rote Kurve) beträgt nach einer Stunde über 1000°C. Nach 2 Stunden wird der Ofen abgestellt und weitere 6 Stunden getestet, wie viel Wärme innerhalb dieser Zeit in den Schrank eindringt. Die Grenzwerte für die Innentemperatur (gelbe Kurve) und die relative Luftfeuchtigkeit (blaue Kurve) werden nicht Überschritten. Dokumente und Datenträger überstehen einen Brand unbeschadet.





Einbruchschutz

VdS-Klassen 1-4

Wertschutzschränke der Serie AE I-IV bieten mit steigender VdS-Klasse einen steigenden Schutz und eignen zur sich zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen wie Bargeld und Schmuck.

Die Serie AE verfügt über einen Versicherungsschutz im privaten Bereich zwischen 65.000€ und 400.000 € sowie im gewerblichen Bereich zwischen 20.000 € und 150.000 € erreichen.

#### Hinweis zur Versicherungseinstufung:

Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der Wert der Versicherungseinstufung in Absprache mit Ihrer Versicherung verdoppeln.



### Serien AE 1-4

#### Wertschutzschrank AE 1 VdS-Klasse 1

- VdS-Einbruchschutzklasse 1, zertifiziert gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- privat bis EUR 65.000
- gewerblich bis EUR 20.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich

### Wertschutzschrank AE 2 VdS-Klasse 2

- VdS-Einbruchschutzklasse 2, zertifiziert gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland: unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland
- $-\,\mathrm{privat}\;\mathrm{bis}\;\mathrm{EUR}\;\mathrm{100.000}$
- gewerblich bis EUR 50.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Verankerungsbohrung im Boden
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich

#### Wertschutzschrank AE 3 VdS-Klasse 3

- VdS-Einbruchschutzklasse 3, zertifiziert gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- privat bis EUR 200.000
- gewerblich bis EUR 100.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage k\u00fcnnen sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Verankerungsbohrung im Boden
- vorgesehen für Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA)
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich

### Wertschutzschrank AE 1 VdS-Klasse 4

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 4, zertifiziert nach EN 1143-1
- unverbindliche versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS Klasse 4:
- privat bis EUR 400.000
- gewerblich bis EUR 150.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage k\u00f6nnen sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- vierseitige Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich
- Verankerungsvorrichtung im Boden

**Hinweis zur Versicherungseinstufung:** Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.



### Maße der Serie AE

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar

	Modell			Auß	enmaße	: (mm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der Fachböder
				Höhe	Breite	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	
A	۸E	1 - 1	100	606	636	510	467	500	344	129	80	1
	ΛE	1 - 1		806	636	510	667	500	344	146	115	2
	۸E	1 - T		1006	636	510	867	500	344	198	149	2
	ΛE	1 - T		1206	636	510	1067	500	344	239	184	3
	۱E	1 - T		1506	636	510	1367	500	344	258	235	3
	۱Ξ	1 - 1		1806	806	550	1667	670	384	345	429	4
		1 - T		1950	1260	550	1811	1124	384	595	782	4
A	ΛE	2 - 1	100	600	650	500	484	534	310	325	80	1
A	۸E	2 - 1	110	800	650	500	684	534	310	397	113	2
F	١E	2 - 1	120	1000	650	500	884	534	310	443	146	2
F	١E	2 - 1	130	1200	700	550	1084	584	360	620	228	3
	۱E	2 - T		1500	700	550	1384	584	360	764	291	3
F	١E	2 - 1		1800	820	650	1684	704	460	910	545	4
A	ΛE	2 - 1	160*	1800	1250	650	1684	1134	460	1320	878	4
A	۸E	3 - 1	100	600	650	500	484	534	310	340	80	1
F	۸E	3 - T	110	800	650	500	684	534	310	425	113	2
	۱E	3 - T	120	1000	650	500	884	534	310	480	146	2
	۱E	3 - 1	130	1200	700	550	1084	584	360	660	228	3
	۱E	3 - 1		1500	700	550	1384	584	360	800	291	3
	۸E	3 - T		1800	820	650	1684	704	460	980	545	4
F	ΛE	3 - 1	160*	1800	1250	650	1684	1134	460	1410	878	4
A	۸E	4 - 1	100	800	650	510	650	500	298	500	97	2
A	١E	4 - 1	110	800	700	550	650	550	338	550	121	2
P	۱E	4 - 1	120	1000	650	510	850	500	298	565	127	2
F	۸E	4 - 1	130	1200	700	550	1050	550	338	775	195	2
		4 - 1	140	1500	820	650	1350	670	438	1000	396	3
		4 - 1		1800	820	650	1650	670	438	1150	484	3
F	<b>Λ</b> Ε	4 - T	160 <sup>1</sup>	1800	1250	650	1650	1100	438	1640	795	4

<sup>\*</sup>Modelle T160 sind jeweils 2-türig, \*\*Tiefe: zzgl. 60 mm Beschläge

### Optionales Zubehör Serie AE

- Fachboden
- ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach 200 mm hoch
- Innenfach 380 mm hoch mit Zylinderschloss für Modell ab 1500 mm Außenhöhe
- Innenfach 380 mm hoch mit Zylinderschloss ab 950 mm Breite, 2 flg. mit Trennwand
- Innenfach zweigeteilt nur bei Modell AE T160
- zusätzliche Verankerungsbohrung in der Rückwand
- Verankerungsset
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- Vorrüstung für Anschluss an eine "Einbruchmeldeanlage" (EMA) bei Wertschutzschränken VDS Klassen 1 + 2, bei Wertschutzschränken ab VdS-Klasse 3 serienmäßig, ohne Komponenten
- Einbau von Einbruchmeldeanlage mit folgenden Komponenten:
  - 1 x Türkontakt mit Montageset für Tür
  - 2 x Körperschallmelder mit Prüfsender
  - 1 x Türübergang
  - 1 x Abreißmelder
  - 1 x Schlosskontakt
  - 1 x Verteiler und Material

### Wertschutztresore Serie AE-X

- Einbruch- und zusätzlicher Feuerschutz
- VdS-Klassen 4 oder 4KB\*, 5 oder 5KB\*
- 60 Minuten Feuerschutz durch NT Fire 017-60 Paper

Wertschutzschränke der Serie AE-X bieten neben einem sehr hohen Einbruchschutz auch einen Feuerschutz für Papier. Sie eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen wie z.B. Bargeld und Schmuck sowie zur Aufbewahrung von Dokumenten.

Die Serie AE-X verfügt über einen Versicherungsschutz im privaten Bereich zwischen 400.000 € und 1.000.000 € sowie im gewerblichen Bereich zwischen 150.000 € und 375.000 € erreichen.

#### Hinweis zur Versicherungseinstufung:

Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der Wert der Versicherungsein-





### Serien AE-X 4 (KB\*) - 5 (KB\*)

#### AE-X4

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 4, zertifiziert nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 4 EX, zertifiziert nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 4:
- privat bis EUR 400.000
- gewerblich bis EUR 150.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverrie-
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich

#### AE-X 5

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 5 nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 5 EX nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 5:
- privat bei 5 bis EUR 650.000
- gewerblich bis EUR 250.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverrie-
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich
- \*KB = Erhöhte Sicherheit durch Kronenbohrschutz.

#### **AE-X 4 KB\***

- Einbruchschutz gem. 4 KB\*, zertifiziert nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 4 KB\* EX, zertifiziert nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 4 KB:
- privat bis 650.000
- gewerblich bis 250.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriege-
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich

#### **AE-X 5 KB\***

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 5 KB\* nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 5KB EX nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 5KB:
- privat bis EUR 1.000.000
- gewerblich bis EUR 375.000
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich



### Maße AE-X

Modell			Auf	Senmaße	(mm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innenvolumen		
	IVIOG	en			Höhe	Breite*	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter
AE-X	4	_	т	100	790	730	560	620	560	320	560	111
AE-X	4		Ť	110	920	730	640	750	560	400	695	168
AE-X	4		Ť	120	920	730	740	750	560	500	775	210
AE-X	4		T	130	1270	730	740	1100	560	500	1005	308
AE-X	4		T	140	1470	810	740	1300	640	500	1225	416
AE-X	4		T	150	1850	880	740	1680	710	500	1590	596
AE-X	4 KB <sup>1</sup>		Т	100	790	730	560	620	560	320	560	111
AE-X	4 KB <sup>1</sup>		Т	110	920	730	640	750	560	400	695	168
AE-X	4 KB <sup>1</sup>		Т	120	920	730	740	750	560	500	775	210
AE-X	4 KB <sup>1</sup>		Т	130	1270	730	740	1100	560	500	1005	308
AE-X	4 KB <sup>1</sup>		Т	140	1470	810	740	1300	640	500	1225	416
ΔF-Y	$1  \mathrm{KB}^1$		т	150	1850	880	7/10	1680	710	500	1590	506

	Mod	ell			ßenmaße Breite*	Inne Höhe	nmaße ( Breite	•	Gewicht in kg	Innenvolumen in Liter	
AE-X	5	- T	100	790	730	560	620	560	320	595	111
AE-X	5	- T	110	920	730	640	750	560	400	740	168
AE-x	5	- T	120	920	730	740	750	560	500	825	210
AE-X	5	- T	130	1270	730	740	1100	560	500	1075	308
AE-X	5	- T	140	1470	810	740	1300	640	500	1310	416
AE.X	5	- T	150	1850	880	740	1680	710	500	1695	596
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	100	790	730	560	620	560	320	595	111
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	110	920	730	640	750	560	400	740	168
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	120	920	730	740	750	560	500	825	210
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	130	1270	730	740	1100	560	500	1075	308
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	140	1470	810	740	1300	640	500	1310	416
AE-X	5 KB <sup>1</sup>	- T	150	1850	880	740	1680	710	500	1695	596

<sup>1</sup>KB = Kronenbohrerschutz, \*Außenbreite zzgl. 25 mm Türband, \*\*Tiefe zzgl. 60 mm Beschläge

Hinweis zur Versicherungseinstufung: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem

### Optionales Zubehör AE-X

- -Verankerungsvorrichtung im Boden
- -Verankerungsset
- –Fachboden
- -Innenfach 200 mm hoch
- -Innenfach 400 mm hoch
- -Codeschloss GSL 1032 C DIR P1
- −2 elektronische Codeschlösser anstelle serienmäßig 2 Doppelbartschlösser
- -Weiteres Zubehör auf Anfrage









# Möbeleibautresore Serie AMB und AG 1T

Schutzklasse B oder

VdS-Klasse 1

Tresore der Serie AMB sind mehrwandige Stahlschränke der Sicherheitsstufe B. Sie bieten einen leichten Zugriffsschutz und eignen sich zur Aufbewahrung von Wertsachen wie Bargeld bis zu einem Wert von 2.500 €\*

### Merkmale der Serie AG 1T

Tresore der Serie AG 1T sind mehrwandige Wertschutzschränke der VdS-Klasse 1. Sie bieten einen Einbruchschutz und eignen sich zur Aufbewahrung von Wertsachen wie Bargeld bis zu einem Wert von 65.000 € im privatem Bereich und bis 20.000 €\* gewerblich.



\*Hinweis: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

### Leistungsmerkmale AMB und AG 1T

#### **Adolphs Serie AMB**

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. 05/1995.
   Hinweis: das Einheitsblatt wurde zum 31.12.2003
   vom VDMA ersatzlos gestrichen
- Versicherungseinstufung in Deutschland gewerblich und privat bis 2.500 € (ED-Tarif, unverbindlich)
- doppelwandiger Korpus
- Tür 60 mm Wandstärke
- verschiedene Schlösser und Zubehörteile optional erhältlich

#### **Adolphs Serie AG 1-T**

- Einbruchschutz VdS-Klasse 1 gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- privat bis 65.000 €
- gewerblich bis 20.000 €
- mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig, Türstärke 85 mm
- umlaufendes Riegelwerk
- Verankerungsbohrung im Boden
- verschiedene Schlösser und Zubehörteile optional erhältlich

<sup>\*</sup>Hinweis: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Modell			Außeni	naße (m	m)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der Fach-	
				Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	böden
AMB	20			432	426	233	360	350	150	32	19	1
AMB	30			432	426	393	360	350	300	42	38	1
AMB	40			606	426	393	530	350	300	55	56	1
AMB	50			806	426	393	730	350	300	66	77	2
AG	1	т	20	336	496	410	230	404	291	80	27	1
AG	1	Т	30	436	496	410	330	404	291	97	39	1
AG	1	Т	40	636	496	410	530	404	291	132	62	2
AG	1	Т	50	736	496	410	630	404	291	152	74	2
AG	1	T	60	1036	496	410	930	404	291	205	109	2

### Optionales Zubehör AMB und AG 1-T

- Fachboden
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach, abschließbar
- je zwei Verankerungsbohrungen in der Rückwand oder im Boden
- Verankerungsset
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- CB 30 zusätzlich zum DBS
- LG Basic zusätzlich zum DBS





### Schlüsseltresore Serie AKM

Schlüsselsysteme und Schlüsselmanagement VdS-Klasse 1

Schlüsseltresore von Adolphs unterstützen Sie im Schlüssel-Management für alle Arten von Schlüsseln und bieten einen hohen Einbruchschutz der VdS-Klasse 1.



### Serie AKM

- VdS-Einbruchschutzklasse 1, Zertifiziert gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- Privat bis 65.000 €
- Gewerblich bis 20.000 €
- bei Anschluss an eine VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der oben genannte Versicherungswert verdoppeln
- ein mehrwandiger Korpus bietet einen definierten Einbruchschutz
- gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen
- Tür mehrwandig, Wandstärke 105 mm
- umlaufendes Riegelwerk
- Verankerungsbohrung im Boden
- Auf Präzisionsteleskopauszügen laufende Zwischenwände, voll ausziehbar
- Kunststoffhakenleisten im Raster von 14 mm höhenverstellbar
- Seitlicher Hakenabstand 30 mm, Hakenlänge 18 mm

Hinweis: endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.

	Modell		Auße	nmaße (	mm)		Gewicht	Zwischen-	Anzahl der
	Modell		Höhe	Breite	Tiefe	Hakenleisten	in kg	wände	Schlüssel
AKM	1 - T	6050	600	500	500	30	132	4	300
AKM	1 - T	8050	800	650	550	42	170	4	420
AKM	1 - T	8065	800	650	550	70	180	6	700
AKM	1 - T	8070	800	700	550	84	190	7	840
AKM	1 - T	1070	1000	700	550	120	240	7	1200
AKM	1 - T	1570	1500	700	550	204	390	7	2040
AKM	1 - T	1578	1500	780	550	238	405	8	2380
AKM	1 - T	1885	1800	850	550	336	500	9	3360

### Optionales Zubehör AKM

- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

Weiteres Zubehör auf Anfrage





Adolphs bietet Einwurftresore mit einer Einbruchsicherheit der VdS-Klasse 1 für Bargeld, Schlüssel und sonstige Werte.

Neben unseren Standardprodukten bieten wir auch Sonderlösungen mit höheren Schutzklassen und individuell gerfertigten Systemen.

Mitarbeiter sind keinem Risiko ausgesetzt,

Reduktion der Kosten für Geldtransporte,

Anti-Fishing-System schützt vor unbefugter Entnahme. Tresortür und Schublade haben ein voneinander unabhängiges Schließsystem.



### Serie ASD

- Einbruchschutz VdS-Klasse 1, EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- privat bis 65.000 €
- gewerblich bis 20.000 €
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der oben genannte Versicherungswert verdoppeln
- zusätzlicher Schutz gegen leichte Brände
- Korpus und Türen mehrwandig
- vierseitige Verriegelung mit Riegelbolzen
- Verankerungsbohrung im Boden
- Höhe der gepanzerten Schublade: 200 mm
- abschließbare Schublade mit Rückholsperre auf
- mit verschiedenen Schlossoptionen erhältlich

Hinweis: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Modell		Auße	nmaße (	(mm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innenvolumen	
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter
ASD		100	700	600	550	405	464	384	300	72
ASD		120	1000	650	550	704	514	384	300	139
ASD		130	1200	700	550	905	564	384	300	196

### Optionales Zubehör ASD

- versetzte, gedrehte Schublade
- $\ elektronisches \ Hochsicherheitsschloss \ mit \ Revisionsschlüssel \ (CB \ 30) \ anstelle \ Doppelbartsicherheitsschloss \ (DBS)$
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)



### Waffenschränke der Serie ASW

**Aufbewahrung von Waffen und Munition** 

Waffentresore der Serie ASW eignen sich zur sicheren Aufbewahrung von Kurz- und Langwaffen sowie Munition nach den gesetzlichen Anforderungen innerhalb Deutschlands mit der Sicherheitsstufe B oder der VdS-Klasse 1.

**Hinweis:** endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Auf Anfrage bieten wir auch höhere Sicherheitsklassen.



### Serie ASW

#### **Adolphs Serie ASW B**

- Sicherheitsstufe ASW B = Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992. Hinweis: das Einheitsblatt wurde zum 31.12.2003 vom VDMA ersatzlos gestrichen
- doppelwandiger Korpus
- Schutz gegen leichte Brände (je nach Modell)
- Ausstattung (modellabhängig):
- Waffenhalter
- Putzstockhalterung
- Innenfach
- Staufach
- verschiedene Schlösser optional erhältlich

#### Adolphs Serie ASW 1

- VdS-Klasse 1 gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- Privat bis 65.000 €\*
- Gewerblich bis 20.000 €\*
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der oben genannte Versicherungswert verdoppeln
- Bodenverankerung vorgesehen
- Tür und Korpus mehrwandig
- Ausstattung (modellabhängig):
- höhenverstellbare Waffenhalter, Putzstockhalterung, Innenfach, Trennwand, Staufächer, offene Fächer etc.
- verschiedene Schlösser und Farben optional erhältlich

\*Hinweis: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.


	١	/lodell	Außen	ımaße (r	nm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Waffenhalte
ASW	В	1585-8	1500	850	500				225		8
ASW	В	1596-10	1500	960	500				245		10
ASW	В	15107-12**	1500	1075	500				275		12
ASW	В	1540-4	1500	400	430				200		4
ASW	В	1555-6	1500	550	500				200		6
ASW	В	1570-9	1500	700	500				200		9
ASW	1	1650- 6	1600	500	500				310		6
ASW	1	1670- 10	1600	700	500				335		10
ASW	1	1780-12	1700	800	500				385		12
ASW	1	1890-14	1800	900	500				435		14
ASW	1	15107-12**	1500	1075	500				410		12
ASW	1	1585-8	1500	850	500				340		8
ASW	1	1540-4	1500	400	430				764		4

<sup>\*\*</sup>Hinweis: Doppeltürige Ausführung.

### Optionales Zubehör ASW

- Verankerungsvorbohrung
- Verankerungsset
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)





### **Serie AW-1T**

Wandeinbautresore

Schutzklasse B oder

VdS-Klasse 1

Tresore der Serie AW-1T sind mehrwandige Wertschutzschränke. Die Seitenwände werden durch das umliegende Mauerwerk geschützt. Sie dienen dem Einbruchschutz und eignen sich zur Aufbewahrung von z.B. Wertsachen wie Bargeld und Schmuck.

Für den Einbau von Wandeinbautresoren bieten wir Ihnen einen Montage-Service.



### Serie AW-1T

- Einbruchschutz VdS-Klasse 1 gem. EN 1143-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland gem. VdS:
- privat bis EUR 65.000
- gewerblich bis EUR 20.000
- mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig und 85 mm stark
- umlaufendes Riegelwerk
- Verankerungsbohrung im Boden
- verschiedene Schlösser und Zubehörteile optional erhältlich

Hinweis: endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.

Modell		Außen	Außenmaße (mm)			nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Fachböden
AW	1 - T 20	330	490	383	230	404	291	47	27	1
AW	1 - T 30	430	490	383	330	404	291	56	39	1
AW	1 - T 40	630	490	383	530	404	291	72	62	2
AW	1 - T 50	730	490	383	630	404	291	82	74	2
AW	1 - T 60	1030	490	383	930	404	291	109	109	2

### Optionales Zubehör AW-1T

- Fachboden
- ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach 200 mm hoch
- zusätzliche Verankerungsbohrung in der Rückwand
- Verankerungsset
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)





### Wertschutztüren der Serie AT

#### Klasse B oder

#### VdS-Klassen 1 und 3

Wertschutztüren der Serie AT bieten höchsten Schutz zur Sicherung Ihrer Werte und Lagerbestände sowie zur Sicherung von Panikräumen. Standardmäßig sind unsere Wertschutztüren in der Sicherheitsklasse B sowie in den Vds-Klassen 1 und 3 erhältlich.

Darüber hinaus bietet Adolphs auch Engineeringleistungen zum Bau höherer Schutzklassen sowie den Bau kompletter Wertschutz- und Panikräume.



### Serien AT

#### AT-B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995. Hinweis: das Einheitsblatt wurde zum 31.12.2003 vom VDMA ersatzlos gestrichen.
- Versicherungseinstufung: Versicherungssummen sind mit dem Sachversicherer abzustimmen
- mehrwandige Tür mit einer Gesamttürstärke von 100 mm
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (inkl. 2 Schlüssel)
- vierseitige Bolzenverriegelung
- Zarge serienmäßig 240 mm
- zusätzlicher Einbau einer vom Innenraum bedienbaren Verschluss- und Blockiersperre möglich
- auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss lieferbar
- Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

#### AT-1

- schwere Bauart nach den Richtlinien VdS 2450/EN1143-1 Klasse 1
- Versicherungssummen sind mit dem Sachversicherer abzustimmen
- mehrwandige Tür mit einer Gesamttürstärke von 105 mm
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (inkl. 2 Schlüssel)
- vierseitige Bolzenverriegelung, Zarge serienmäßig 240 mm
- zusätzlicher Einbau einer vom Innenraum bedienbaren Verschluss- und Blockiersperre möglich
- auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss lieferbar
- Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
- Farbe: RAL 7035 grau

#### AT-3

- Versicherungseinstufung : Versicherungssummen sind mit dem Sachversicherer abzustimmen
- schwere Bauart nach den Richtlinien VdS 2450/EN1143-1 Klasse 3
- mehrwandige Tür mit einer Gesamttürstärke von 120mm
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse II (inkl. 2 Schlüssel)
- vierseitige Bolzenverriegelung, Zarge serienmäßig 240 mm
- zusätzlicher Einbau einer vom Innenraum bedienbaren Verschluss- und Blockiersperre möglich
- auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss lieferbar
- Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar.
- Farbe: RAL 7035 grau



# Maße AT

Einbruchschutz: : AT-B = Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

AT-1 = VdS-Klasse 1 gem. EN 1143-1

AT-3 = VdS Klasse 3, gem. EN 1143-1


Modell	Auße Höhe	nmaße ( Breite	mm) Tiefe	Inner Höhe	mm) Tiefe	Gewicht in kg	
AT - B - 100	1.850	900	240	1.785	820		225
AT - B - 200	2.000	1.000	240	1.935	920		265
AT - 1 - 100	1.850	900	240	1.738	740		270
AT - 1 - 200	2.000	1.000	240	1.888	840		300
AT - 3 - 100	1.850	900	240	1.734	784		720
AT - 3 - 200	2.000	1.000	240	1.884	884		830

# Optionales Zubehör AT


- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

- Einbau: Preise auf Anfrage







Zugriffschutz Sicherheitsstufe A

Die Stahlschränke der Serie S sind einwandige Stahlschränke zur Aufbewahrung z.B. von Dokumenten, Bargeld und Werten bis zu einem Versicherungswert von 2.500 €. Die Stahlschränke dienen nur dem Zugriffsschutz. Die Herstellung der Stahlschränke entspricht dem Einheitsblatt des VDMA 24992 v. 5/95 (Sicherheitsstufe A). Hinweis: das Einheitsblatt wurde zum 31.12.2003 vom VDMA ersatzlos gestrichen.

Versicherungseinstufung in Deutschland gewerblich und privat bis 2.500 € (ED-Tarif, unverbindlich).

**Hinweis:** Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.



### Serie S

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Ausg. 05/1995, ersatzlos vom VDMA zurückgezogen am 31.12.2003
- einwandiger Korpus
- doppelwandige Tür, 100 mm stark
- verschiedene Schlösser und Zubehörteile optional erhältlich

Außenmaße (mm)					Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der
Mod	ell	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Fachböden
S 13	0	1250	700	500	1240	690	400	100	342	3
S 14	0	1500	700	500	1490	690	400	120	411	3
S 15	0	1950	700	500	1940	690	400	170	535	4
S 16	0*	1950	950	550	1940	940	450	200	821	4

<sup>\*</sup>Modell S 160 – 2-türig

### Optionales Zubehör Serie S

- Fachboden
- Verankerungsvorrichtung Rückwand\Boden
- Verankerungsset
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)





### **Dokumenten- und Wertschutztresore Serie AEP**

Feuersicher bis zu 120 Min. EN-1047-1
VdS-klasse 1 bis 2

Dokumentenschränke der Serie AEP verbinden zertifizierten Feuerschutz nach EN 1047-1 für Dokumente und Einbruchschutz für Wertsachen bis zur VdS-Klasse 2.

Je nach Serie bis zu 120 Min. Feuersicherheit für Dokumente sowie Einbruchsschutz bis VdS-Klasse 2

Die Serie AEP verfügt über einen Versicherungsschutz im privaten Bereich zwischen 65.000 € und 100.000 € sowie im gewerblichen Bereich zwischen 20.000 € und 50.000 € erreichen.

**Hinweis zur Versicherungseinstufung:** Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.



### Serien AEP

#### AEP 1 S 60 P

- Einbruchschutzklasse 1 gem. EN 1143-1
- Schutz vor Feuer und Löschwasser
- Feuerschutz für 60 min. gem. EN 1047-1
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 1
- privat bis 65.000 €
- gewerblich bis 20.000 €
- verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten und Schlösser

#### **AEP 2 S 60 P**

- Einbruchschutzklasse 2 gem. EN 1143-1
- Feuerschutz 60 min. gem. EN 1047-1
- Schutz vor Feuer und Löschwasser
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 1
- privat bis 100.000 €
- gewerblich bis 50.000 €
- verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten und Schlösser

#### **AEP 1 S 120 P**

- Einbruchschutzklasse 1 gem. EN 1143-1
- Feuerschutz 120 min. gem. EN 1047-1
- Schutz vor Feuer und Löschwasser
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 1
- privat bis 65.000 €
- gewerblich bis 20.000 €
- verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten und Schlösser

#### **AEP 2 FS 90**

- Einbruchschutzklasse 2 gem. EN 1143-1
- Feuerschutz für 90 Minuten gem. NT Fire 017 90 P
- Schutz vor Feuer und Löschwasser
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 2
- privat bis 100.000 €
- gewerblich bis 50.000 €
- Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hinweis zur Versicherungseinstufung: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme

nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.





### Maße der Serie AEP

		Auße	nmaße (n	nm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innenvolumen	Anzahl de		
	Mod	iell		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Fachböde
AEP	1 S60P		510	875	600	561	775	500	386	199	150	2
AEP	1 S60P		515	1150	600	561	1050	500	386	247	203	2
AEP	1 S60P		520	1600	600	561	1500	500	386	326	290	2
AEP	1 S60P		530	1600	675	585	1500	575	410	359	354	3
AEP	1 S60P		540	1850	675	615	1750	575	440	415	443	4
AEP	1 S120P	Т	510	1075	800	570	815	660	334	410	194	2
AEP	1 S120P	Т	515	1375	800	570	1115	660	334	520	346	2
AEP	1 S120P	т	520	1575	800	570	1315	660	334	600	460	3
AEP	1 S120P	т	530	1775	800	570	1515	660	334	650	640	3
AEP	1 S120P	Т	540*	1775	1300	570	1515	1160	334	1020	1705	3
AEP	2 S60P		510	754	624	507	630	500	308	280	97	2
AEP	2 S60P		515	848	624	507	724	500	308	325	111	2
AEP	2 S60P		520	1224	724	507	1100	600	308	420	203	3
AEP	2 S60P		530	1384	724	507	1260	600	308	495	233	3
AEP	2 S60P		540	1574	724	507	1450	600	308	550	268	3
AEP	2 FS 90		510	901	626	587	775	500	386	500	150	2
AEP	2 FS 90		515	1176	626	587	1050	500	386	649	203	2
AEP	2 FS 90		520	1626	626	587	1500	500	386	861	290	2
AEP	2 FS 90		530	1626	701	611	1500	575	410	945	354	3
AEP	2 FS 90		540	1876	701	641	1750	575	440	1100	443	4

### Optionales Zubehör AEP

#### **AEP 1 S 60 P und AEP 2 FS 90**

- Verankerungsvorrichtung Boden
- Verankerungsset
- Fachhode
- ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach 100 mm hoch
- Datenträgereinsatz S60DIS
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (S+G) anstelle
   Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

#### AEP 1 S120 P

- Zertifizierter Datenträgereinsatz nach EN 1047-1 S 60 DIS; Innenmaße:( H x B x T in mm) 450 x 355 x 144; 21 Ltr, Platz für ca 100 CDs
- Verankerungsvorrichtung Boden
- Verankerungsset
- Fachboden
- ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach 240 mm hoch
- Innenfach 415 mm hoch
- Datenträgereinsatz S60DIS
- elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CCB) anstelle
   Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG)



#### **Dokumenten- und**

### Wertschutztresore Serie AEP X

**Einbruch- und Feuerschutz** 

VdS-Klassen 4 oder 4KB<sup>1</sup> 5 oder 5KB<sup>1</sup>

60 Minuten Feuerschutz durch NT Fire 017-60 Paper

Wertschutzschränke der Serie AE - X bieten einen neben einem sehr hohen Schutz auch einen Feuerschutz für Papier. Sie eignen zur sich zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen wie Bargeld und Schmuck sowie zur Aufbewahrung von Dokumenten.

Die Serie AEP-X verfügt über einen Versicherungsschutz im privaten Bereich zwischen 400.000€ und 1.000.000€ sowie im gewerblichen Bereich zwischen 150.000€ und 375.000€ erreichen.

#### **Hinweis zur Versicherungseinstufung:**

Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.

Bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage kann sich der Wert der Versicherungseinstufung in Absprache Ihrer Versicherung verdoppeln.



1 KB = Erhöhte Sicherheit durch Kronenbohrschutz.

### Serien AEP X

#### AEP-X 4

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 4 zertifiziert nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 4 EX zertifiziert nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 4:
- privat bis 400.000 €
- gewerblich bis 150.000 €
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optio-

#### AEP-X 5

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 5 nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 5 EX nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 5:
- privat bei 5 bis 650.000 €
- gewerblich bis 250.000 €
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich

1 KB = Erhöhte Sicherheit durch Kronenbohrschutz.

#### AEP-X 4 KB<sup>1</sup>

- Einbruchschutz gem. 4 KB<sup>1</sup> zertifiziert nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 4 KB<sup>1</sup> EX zertifiziert nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 4 KB :
- privat bis 650.000 €
- gewerblich bis 250.000 €
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen opti-

#### AEP-X 5 KB<sup>1</sup>

- Einbruchschutz gem. VdS Klasse 5 KB<sup>1</sup> nach EN 1143-1
- Sprengstoffschutz gem. VdS Klasse 5KB<sup>1</sup> EX nach EN 1143-1
- Feuersicherheit für 60 Minuten nach NT 017-60 Paper
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland bei VdS-Klasse 5KB:
- privat bis 1.000.000 €
- –gewerblich bis 375.000 €
- bei Anschluss an eine vom VdS anerkannte Alarmanlage können sich die oben genannten Versicherungswerte verdoppeln
- umlaufende Verriegelung mit zusätzlicher Notverriegelung
- Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) optional möglich
- verschiedene Schlossoptionen und Einrichtungen optional erhältlich

### Maße AEP-X

Modell					Aul	Senmaße	(mm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innenvolumen
	IVIO	eII			Höhe	Breite*	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter
AEP	4		Т	100	790	730	560	620	560	320	560	111
AEP	4		Т	110	920	730	640	750	560	400	695	168
AEP	4		Т	120	920	730	740	750	560	500	775	210
AEP	4		Т	130	1270	730	740	1100	560	500	1005	308
AEP	4		Т	140	1470	810	740	1300	640	500	1225	416
AEP	4		Т	150	1850	880	740	1680	710	500	1590	596
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	100	790	730	560	620	560	320	560	111
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	110	920	730	640	750	560	400	695	168
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	120	920	730	740	750	560	500	775	210
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	130	1270	730	740	1100	560	500	1005	308
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	140	1470	810	740	1300	640	500	1225	416
AEP	4 KB <sup>1</sup>		Т	150	1850	880	740	1680	710	500	1590	596

	Mod	lall		Au	ßenmaße	(mm)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innenvolumen
	IVIOU	ieii		Höhe	Breite*	Tiefe**	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter
AEP	5	- T	100	790	730	560	620	560	320	595	111
AEP	5	- T	110	920	730	640	750	560	400	740	168
AEP	5	- T	120	920	730	740	750	560	500	825	210
AEP	5	- T	130	1270	730	740	1100	560	500	1075	308
AEP	5	- T	140	1470	810	740	1300	640	500	1310	416
AEP	5	- T	150	1850	880	740	1680	710	500	1695	596
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	100	790	730	560	620	560	320	595	111
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	110	920	730	640	750	560	400	740	168
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	120	920	730	740	750	560	500	825	210
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	130	1270	730	740	1100	560	500	1075	308
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	140	1470	810	740	1300	640	500	1310	416
AEP	5 KB <sup>1</sup>	- T	150	1850	880	740	1680	710	500	1695	596

<sup>1</sup>KB = Kronenbohrerschutz, \*Außenbreite zzgl. 25 mm Türband, \*\*Tiefe zzgl. 60 mm Beschläge

Hinweis zur Versicherungseinstufung: endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem

### Optionales Zubehör AEP X

- Verankerungsvorrichtung im Boden
- Verankerungsset
- Fachboden
- Innenfach 200 mm hoch
- Innenfach 400 mm hoch
- Codeschloss GSL 1032 C DIR P1
- 2 elektronische Codeschlösser anstelle serienmäßig 2 Doppelbartschlösser
- Weiteres Zubehör auf Anfrage






Modellbeispiel AEP 1 S120 P mit Dateninsert

### Optionales Zubehör

- Verankerungsvorrichtung Boden
- Verankerungsset
- ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- Innenfach 240 mm hoch
- Innenfach 415 mm hoch
- Datenträgereinsatz S60DIS
- sel (CCB) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG)

	Modell		Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der Fachböden
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	
TRIGUARD		510/120	1075	800	570	815	660	334	410	194	2
TRIGUARD	1 - T		1375	800	570	1115	660	334	520	346	2
TRIGUARD	1 - T		1575	800	570	1315	660	334	600	460	3
TRIGUARD	1 - T		1775	800	570	1515	660	334	650	640	3
TRIGUARD	1 - T	540/120*	1775	1300	570	1515	1160	334	1020	1705	3

Hinweis zur Versicherungseinstufung: Endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.







### Serie AFH 404

Karteischränke

Feuersicher für Dokumente 60-120 Min.

Karteischränke der Serie AFH verbinden ein geordnetes Kartei-Management mit einem sehr hohen Feuerschutz.

Unsere Karteischränke sind nach NT Fire 017 geprüft und zertifiziert und leisten je nach Modell bis zu 120 Min. Feuerschutz für Ihre Dokumente.



### Serien AFH 404

### AFH 404-60

- 60 min. Feuerschutz gem. NT Fire 017
- Schubladen für Hängemappen
- Feuerschutz auch bei nicht verriegelter Schublade
- Jede Schublade kann zu 100% ausgezogen werden
- Durch eine Auszugssperre kann jeweils nur eine Schublade geöffnet werden

#### AFH 404-120

- 120 min. Feuerschutz gem. NT Fire 017
- Schubladen für Hängemappen
- Feuerschutz auch bei nicht verriegelter Schublade
- Jede Schublade kann zu 100% ausgezogen werden
- Durch eine Auszugssperre kann jeweils nur eine Schublade geöffnet werden

Modell		Auße	enmaße (	mm)	Inne	nmaße (	(mm)	Gewicht in	Innen- volumen in	Anzahl der	
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	kg	Liter	Schubladen	
AFH 404 - 2 -	60	736	465	771	288*	330*	660*	126	1320*	2	
AFH 404 - 3 -	60	1073	465	771	288*	330*	660*	165	1980*	3	
AFH 404 - 4 -	60	1410	465	771	288*	330*	660*	216	2640*	4	
AFH 404 - 2 -	120	736	465	771	288*	330*	660*	170	1320*	2	
AFH 404 - 3 -	120	1073	465	771	288*	330*	660*	228	1980*	3	
AFH 404 - 4 -	120	1410	465	771	288*	330*	660*	297	2640*	4	
* Je Schublade und Hängekapazität in mm											

<sup>\*</sup>Innenmaße und Volumen pro Schublade





### Aktenschränke Serie DST

Zur Lagerung von Dokumenten

### Aktenschränke Serie DST B

Unsere Aktenschänke der Serie DST B eigenen sich für eine zugriffssichere Verwahrung von Dokumenten und verfügen über eine Feuerisolierung nach DIN 4102.



### Serien DST

#### DST

- Doppelwandiger Stahlschrank ohne zertifizierten Einbruchschutz
- Ohne Feuerschutz
- 3-seitige Verriegelung mit Riegelwerk und Riegelbolzen
- doppelwandige Bauweise
- nur mit Doppelbartschloss lieferbar
- Verankerungsbohrung Boden
- doppelwandige Bauweise

#### DST B

- Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA
   24992. Hinweis: das Einheitsblatt wurde zum
   31.12.2003 vom VDMA ersatzlos gestrichen.
- Versicherungseinstufung in Deutschland gewerblich und privat bis 2.500 Euro (ED-Tarif, unverbindlich)
- leichter Feuerschutz durch umlaufende Feuerfalz
- Feuerisolierung nach DIN 4102

	Modell		Auße	enmaße (	(mm)	Inne	Innenmaße (mm)			Innen- volumen	Anzahl der
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Fachböden
DST	В	6000	1250	700	500	1125	565	335	210	213	2
DST	В	7000	1500	700	500	1375	565	335	220	260	3
DST	В	9500	1950	950	550	1825	815	385	415	573	4
DST		7000	1500	700	550	1290	585	430	95	324	3
DST		9500	1950	950	550	1780	835	430	150	639	4
DST		12600	1950	1260	550	1780	1145	430	200	876	4

 $Hinweis: end \verb|g"u|tige| Fest legung| der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.$ 

### Optionales Zubehör Serie DST

- Fachboden
- ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen
- abschließbares Innenfach
- abschließbares Innenfach zweigeteilt
- Elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revisionsschlüssel (CB 30) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)
- Elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

Weiteres Zubehör auf Anfrage





# Datensicherungsschränke

### **Serie AED und AFD**

AED: Einbruchsicher, mit Grad S1 oder S2, Feuersicherheit 120 Min.

AFD: Feuersicherheit 120 Min.

Je nach Serie:

- -bis zu 120 Min. Feuersicherheit für Datenträger
- -Einbruchschutz bis zur Sicherheitsstufe S2

Datensicherungsschränke der Serie AED und AFD wurden speziell zum Schutz von Datenträgern gegen Feuer, Rauchgasen und Zugriff entwickelt.

Warum müssen Datenträger speziell vor Feuer und Rauchgasen geschützt werden?

Auch wenn ein Brand nicht in unmittelbarer Nähe stattfindet können Rauchgase sich in die Datenträger setzen und diese auf Dauer zerstören. Kommt es in Folge eines Brandes zu Temperaturentwicklungen über 50° C zerstört dies Datenträger. Ihre Daten gehen somit verloren. Datensicherungsschränke von Adolphs schützen Ihre Datenträger vor Feuer und Rauchgasen und bieten somit einen optimalen Schutz.



### Leistungsmerkmale AED

#### AED-S2

- Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450-1
- Feuersicherheit 2 Stunden nach EN 1047-1 S 120 DIS
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- gewerblich bis 2.500 €
- privat bis 20.000 €
- modernste Feuerschutztechnologie
- Der abnehmbare Sockel ermöglicht eine mühelose Aufstellung mit Hilfe eines Hubwagens
- Panikverschluss

#### AED-S1

- Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450-1
- 2 Stunden zertifizierte Feuersicherheit nach NT Fire 017-120 Diskette
- unverbindliche Versicherungseinstufung in Deutschland:
- gewerblich bis 2.500 €
- privat bis 20.000 €
- modernste Feuerschutztechnologie

**Hinweis:** endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherungsunternehmen.

Modell	Außeni	maße (m	ım)	Inne	nmaße (ı	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der
	Höhe	Breite	Breite Tiefe		ne Breite Tiefe		in kg	in Liter	Fachböden
AED S2 - 1	911	746	778	477	400	315	315	108	
AED S 2 - 2	1191	746	778	477	400	390	390	161	
AED S 2 - 3	1471	746	778	477	400	490	490	215	
AED S 2 - 4	1941	746	778	477	400	640	640	304	
AED S2 - 5	1941	1036	830	780	450	860	860	551	
AED S1 - 1	680	670	580	390	375	260	170	39	
AED S1 - 2	103	670	580	740	375	260	230	73	
AED S1 - 3	1380	670	580	1090	375	260	330	108	
AED S1 - 4	1730	670	580	1440	375	260	380	142	
AED S1 - 5	1730	1160	580	1440	755	260	625	284	
AED S1 - 6	1980	1220	580	1690	815	260	725	361	



### Leistungsmerkmale AFD (Feuersicherheit ohne zertifizierten Einbruchschutz für Sicherheitsbereiche)

#### AFD-NT

- Feuersicherheit 2 Stunden nach NT-Fire 17-120 Diskette
- modernste Feuerschutztechnologie
- Der abnehmbare Sockel ermöglicht eine mühelose Aufstellung mit Hilfe eines Hubwagens
- Panikverschluss
- Schlüsselschloss oder Elektronikschloss

#### AFD-EN

- 2 Stunden zertifizierte Feuersicherheit nach EN 1047-1 S120 DIS (ECBS)
- modernste Feuerschutz-Technologie
- Schlüsselschloss oder Elektronikschloss

Hinweis: endgültige Festlegung der Versicherungssumme nur in Absprache mit Ihrem Versicherer.

Modell	Außenn	naße (mi	m)	Inne	nmaße (	mm)	Gewicht	Innen- volumen	Anzahl der	
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	in kg	in Liter	Fachböden	
AFD NT - 1	530	546	566	346	306	145	145	30	1	
AFD NT - 2	700	546	566	346	306	190	190	48	1	
AFD NT - 3	1025	546	590	346	330	263	263	88	1	
AFD NT - 4	1025	702	590	502	330	330	330	128	1	
AFD EN - 1	585	570	770	235	250	450	160	26		
AFD EN - 2	965	745	720	560	465	420	320	109		
AFD EN - 3	1155	745	720	750	465	420	380	146		
AFD EN - 4	1535	745	720	1130	465	420	490	221		

### Optionales Zubehör AED und AFD

#### AED-S2

- ausziehbare Schublade
- abschließbares Innenfach
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

#### AED-S1

- verstellbare Fachböden
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

#### AFD-NT

- Fachböden
- ausziehbare Schublade
- abschließbares Innenfach
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)

#### AFD-EN

- Fachböden
- verstellbarer Fachboden
- ausziehbare Schublade
- ausziehbare Hängeregistraturen
- Innenfach 200 mm hoch nur für AFD-EN-3 und AFD-EN-4
- elektronisches Hochsicherheitsschloss ohne Revisionsschlüssel (LG) anstelle Doppelbartsicherheitsschloss (DBS)